




CALUX[®]
ILUMINA MEJOR

NUEVOS
PRODUCTOS
2026

CONTENIDO

LÍNEA DE MESA

01

- 1 Luminarias de mesa
-

LÍNEA DE TECHO

05

- 5 Colgantes
 - 10 Plafones
 - 11 Sobreponer LED
 - 12 Empotrados LED
 - 13 Empotrados
-

LÍNEA DE MURO

16

- 16 Luminarias de lectura
 - 17 Arbotantes
-


LÍNEA DE PISO

18

- 18 Empotrados LED
- 19 Minipostes LED



LM110-ONIX



*ESTA LUMINARIA NO INCLUYE LÁMPARA



LM110-ONIX



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	Nº DE SOCKET
LM110-ONIX	LUMINARIA PARA MESA	INTERIOR	ACERO / ÓNIX	NEGRO / PIÑA (ÓNIX)	40 W	127 V~	50-60 Hz	E27	1



LM372/AB



LM372/HU




*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARA


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
LM372/AB	LUMINARIA PARA MESA	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	NEGRO / ÁMBAR	40 W	127 V~	50-60 Hz	E27	1
LM372/HU	LUMINARIA PARA MESA	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	NEGRO / HUMO	40 W	127 V~	50-60 Hz	E27	1



LM520/AB



LM520/HU




*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
LM520/AB	LUMINARIA PARA MESA	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	NEGRO / ÁMBAR	40 W	127 V~	50-60 Hz	E27	1
LM520/HU	LUMINARIA PARA MESA	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	NEGRO / HUMO	40 W	127 V~	50-60 Hz	E27	1



LM800/BMB



*ESTA LUMINARIA NO INCLUYE LÁMPARA



LM800/BMB



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
LM800/BMB	LUMINARIA PARA MESA	INTERIOR	ACERO / BAMBÚ	PAJA	40 W	127 V~	50-60 Hz	E27	1



C003-E27/AZ



C003-E27/HU




*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARA


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
C003-E27/AZ	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	AZUL	40 W	127 V~	50-60 Hz	E27	1
C003-E27/HU	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / CRISTAL	HUMO	40 W	127 V~	50-60 Hz	E27	1



C703/BMB



C704/BMB




*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
C703/BMB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / FIBRA NATURAL	NEGRO / PAJA	40 W	127 V~	50-60 Hz	E27	1
C704/BMB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / FIBRA NATURAL	NEGRO / PAJA	40 W	127 V~	50-60 Hz	E27	1



C386/BMB



*ESTA LUMINARIA NO INCLUYE LÁMPARA




C386/BMB


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
C386/BMB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / FIBRA NATURAL	PAJA	40 W	127 V~	50-60 Hz	E27	1



C388/BMB



C389/BMB




*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARA


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
C388/BMB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / FIBRA NATURAL	NEGRO / PAJA	40 W	127 V~	50-60 Hz	E27	1
C389/BMB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / FIBRA NATURAL	NEGRO / PAJA	40 W	127 V~	50-60 Hz	E27	1



C348/BMB




C350/BMB




*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
C348/BMB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / FIBRA NATURAL	NEGRO	40 W	127 V~	50-60 Hz	E27	1
C350/BMB	LUMINARIA SUSPENDIDA PARA TECHO	INTERIOR	ACERO / FIBRA NATURAL	NEGRO / PAJA	40 W	127 V~	50-60 Hz	E27	1



5030PL/BL



5030PL/NE




*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
5030PL/BL	LUMINARIA DE SOBREPONER EN TECHO O MURO	EXTERIOR	POLIPROPILENO / CRISTAL	BLANCO	60 W	100-240 V~	50-60 Hz	E27	1
5030PL/NE	LUMINARIA DE SOBREPONER EN TECHO O MURO	EXTERIOR	POLIPROPILENO / CRISTAL	NEGRO	60 W	100-240 V~	50-60 Hz	E27	1




DLP036N-18W/F




DLP036N-18W/F

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	VIDA PROMEDIO (h)	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
DLP036N-18W/F	LUMINARIA LED DE SOBREPONER PARA TECHO	INTERIOR	ALUMINIO / POLIPROPILENO	NEGRO	18 W	100-240 V~	50-60 Hz	10,000 h	810 lm	6,500 K




EM3015C-LED




EM3015N-LED



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)	CORTE DE EMPOTRAMIENTO
EM3015C-LED	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO / POLIPROPILENO	BLANCO	15 W	100-240 V~	50-60 Hz	30,000 h	15°	1000 lm	3,000 K	Ø 9.5 cm
EM3015N-LED	LUMINARIA LED PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO / POLIPROPILENO	BLANCO	15 W	100-240 V~	50-60 Hz	30,000 h	15°	1000 lm	4,200 K	Ø 9.5 cm



EM2015-E27/N




EM2015C-E27/N




*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANG)	VAC-Hz	ÁNGULO DE APERTURA	TIPO DE SOCKET	CORTE DE EMPOTRAMIENTO
EM2015-E27/N	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ACERO / ALUMINIO	NEGRO	60 W	127 V~	50-60 Hz	110°	E27	Ø 11.7 cm
EM2015C-E27/N	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ACERO / ALUMINIO / CRISTAL	NEGRO	60 W	127 V~	50-60 Hz	110°	E27	Ø 11.7 cm



EM2020-E27/N




EM2020C-E27/N




*ESTAS LUMINARIAS NO INCLUYEN LÁMPARA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANG)	VAC-Hz	ÁNGULO DE APERTURA	TIPO DE SOCKET	CORTE DE EMPOTRAMIENTO
EM2020-E27/N	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ACERO / ALUMINIO	NEGRO	60 W	127 V~	50-60 Hz	110°	E27	Ø 11.7 cm
EM2020C-E27/N	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ACERO / ALUMINIO / CRISTAL	NEGRO	60 W	127 V~	50-60 Hz	110°	E27	Ø 11.7 cm



H5001/NE



H5001/NE




*ESTA LUMINARIA NO INCLUYE LÁMPARA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	CORTE DE EMPOTRAMIENTO
H5001/NE	LUMINARIA PARA EMPOTRAR EN TECHO	INTERIOR	ALUMINIO	NEGRO	50 W	127 V~	50-60 Hz	GU10	Ø 7.7 cm



LED 3W

F1091/NE



*ESTA LUMINARIA NO INCLUYE LÁMPARA




F1091/NE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
F1091/NE	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO CON LUZ LED DIRIGIBLE	INTERIOR	ACERO / TELA	NEGRO	63 W	127 V~	50-60 Hz	E27 - LED	1




2070-GU10/NE



*ESTA LUMINARIA NO INCLUYE LÁMPARAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	TIPO DE SOCKET	No. DE SOCKET
2070-GU10/NE	LUMINARIA DE SOBREPONER EN MURO	EXTERIOR	ABS/ PC	NEGRO	14 W	127 V~	50-60 Hz	GU10	2




7657-LED



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	VIDA PROMEDIO (h)	ÁNGULO DE APERTURA	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
7657-LED	LUMINARIA LED DE EMPOTRAR EN PISO PARA BAÑAR MURO	EXTERIOR	ALUMINIO / CRISTAL	ACERO INOXIDABLE	5 W	100-240 V~	50-60 Hz	50,000 h	30°	355 lm	3,000 K



4510-LED



4510-LED



*INTERRUPTOR AJUSTABLE DE TONO DE LUZ PREVIO A LA INSTALACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	APLICACIÓN	MATERIA PRIMA	TERMINADO	POTENCIA MÁX. (W)	VOLTAJE (RANGO)	VAC-Hz	VIDA PROMEDIO (h)	LUMENS (lm)	TEMPERATURA (K)
4510-LED	LUMINARIA LED DE SOBREPONER EN PISO O MURO	EXTERIOR	ALUMINIO	GRAFITO	12 W	100-240 V~	50-60 Hz	20,000 h	246 lm	3,000 K 6,000 K




ILUMINA MEJOR

 @caluxiluminamejor  @calux  @caluxiluminacion

www.calux.com.mx